



@imobtotal.oficial

Integração de leads



imobtotal

www.imobtotal.com.br/site-para-imobiliaria



INTRODUÇÃO

Para facilitar a organização, captação e distribuição dos leads gerados via anúncios no Facebook, utilizamos a integração com a plataforma Make (antiga Integromat).

A Make permite automatizar o fluxo de informações entre o Facebook Ads e o seu CRM, garantindo que os leads sejam recebidos em tempo real e de forma estruturada.





PASSO 1

Criação da conta na make

- Acesse www.make.com/en/login e clique em “Create an Account”.
- Preencha as informações solicitadas e crie sua conta gratuita (ou selecione um plano pago caso já tenha necessidade de mais operações).



PASSO 2

Vinculação da conta de Facebook

- Após criar sua conta, acesse a opção **Connections (Conexões)**.
- Clique em **Open Scenario Builder**, clique no “+” e busque por **Facebook leads ads**.
- Clique em **New Lead, Create a webhook**, adicione o seu nome e clique em **Create a Connection** para vincular o seu facebook a make.



PASSO 3

Criação do Formulário Universal

- Acesse o seu Gerenciador de Anúncios do Facebook.
- Dentro da página desejada, crie um novo formulário de geração de cadastros.
- Nomeie o formulário como Formulário Universal (ou da forma que desejar), ele será utilizado em todos os anúncios.



PASSO 4

Nomeação correta dos anúncios



IMPORTANTE



- Ao criar a campanha de anúncios no Facebook, nomeie cada anúncio da seguinte forma:

Nome do anuncio || código do imóvel

EXEMPLO: AD1 || CA729



PASSO 5

Criação do Módulo “New Lead” na make

- Crie um novo cenário na Make. (Clicando em **Scenários** e em **+ Create a new scenario**)
- Clique em “+” e busque por **Facebook Lead Ads** e clique em **“New Lead”**.
- Selecione a conta conectada e vincule ao Formulário Universal criado anteriormente e salve.



PASSO 6

Criação do Módulo “HTTP” para envio das informações

- Clique em **“Add another module”** e busque por **HTTP**, após clique em **“Make a request”**.



PASSO 7

Configuração do HTTP

- Em **URL**, adicione este endereço
`https://imob3.sobressai.com.br/importacoes/integrableads/(seu n° de cliente)`
- Selecione o Method **“Post”**
- Em Headers, preencha da seguinte forma:

Name: Authorization

Value: Basic RIVGRIVYRIVPRIVRRIVIRIVIRkIPRkiYRkiYRkIVRkIJRkiYRkIV

HTTP

Evaluate all states as errors (except for 2xx and 3xx)
 Yes No

URL *

`https://imob3.sobressai.com.br/importacoes/integrableads/2168`

Method * Map

POST

Headers Map

Item 1

Name *

Authorization

Value

Basic
RIVGRIVYRIVPRIVRRIVIRIVIRkIPRkiYRkiYRkIVRkIJRkiYRkIV

Show advanced settings



PASSO 7

Configuração do HTTP

- **Body Type:** Raw
- **Content Type:** JSON (Application/json)
- **Request Content:**

```
{"name":"{{2.data.`full name `}}","email":"{{2.data.email}}","utm_id":"{{2.campaignId}}","leadOrigin":"{{2.platform}}","utm_medium":"Formulário","phoneNumber":"{{2.data.phone_number}}","utm_campaign":"{{2.campaignName}}","clientListingId":"{{2.adName}}","integromat":"true"}
```



PASSO 7

Configuração do HTTP



IMPORTANTE



Ao configurar o **Request content** deve ficar desta forma

Request content

```
{"name": "2. Field data: Full name", "email": "2. Field data: Email", "utm_id": "2. Campaign ID", "leadOrigin": "2. Platform", "utm_medium": "Formulário", "phoneNumber": "2. Field data: Phone number", "utm_campaign": "2. Campaign name", "clientListingId": "2. Ad name", "integromat": "true"}
```



PASSO 8

Teste de Integração

- Acesse developers.facebook.com/tools/lead-ads-testing
- Selecione a página, o formulário e clique em **“Criar lead”**



PASSO 8

Teste de Integração

The screenshot displays a workflow in a testing tool. On the left, a step labeled 'Facebook Lead Ads' (with a green checkmark and a '2' in a box) is connected to a step labeled 'HTTP' (with a green checkmark and a '6' in a box). The 'HTTP' step is labeled 'Make a request'. To the right, the 'OUTPUT' section shows a 'Bundle 1: (Collection)' with a 'Status code: 200' highlighted by a red box. Below this, there are expandable sections for 'Headers: (Array)', 'Cookie headers: (Array)', and 'Data:'. The 'Data' section shows a JSON object: `{"status": "200", "id_log": "884315"}`. The 'fileSize' is listed as 34. Above the workflow, there are two thought bubbles: one with the number '1' and a magnifying glass icon, and another with a magnifying glass icon.

- Enviando o teste e **“Status code”** apresentando o número 200 esta correta a sua integração.